

小型汎用キャスター




*MKG プレート式自在キャスター











品 番					車輪種類	車輪径	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	編心	耐荷重	
ストッパーなしストッパー付				中間性知	D		Н	A×B	X×Y	Р	E	daN/1個		
MKG-1-	25	Р			$\overline{}$	PE 白 ナイロン 白	25	12	35	35.5 × 31	27 × 22.5	4.2	8	8
		Z												10
	32	G				ゴム 黒								12
		Ρ				PE 白	32	14	40	38×32	30 × 24		10	12
		Ν												18
	38	R				ゴム 黒 ナイロン 白・黒	38	17	49	46×39	36 × 28	5.1	12	20
		N												28
	50	R		50	R	ゴム 黒 ナイロン 白・黒	50	20	66	59 × 48	47×36	6.5	16	30
		N			N									35
	65	R	MKGS-1-	65	R	ゴム 黒	65		80				21	35
		N			N	ナイロン 白・黒								40
	75	R		75	R	ゴム 黒 ナイロン 白・黒	75		90				21	40
		Ν		, 5	N									45

*MKK プレート式固定キャスター



MKK-10-50N





品	番		車輪種類	車輪径	車輪幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	耐荷重
AD.	H		平欄性類	D		Η	A×B	X×Y	Р	daN/1個
MKK-10-	25	Ρ	PE 白	25	12	35	46 × 17	38 (2つ穴)	4.2	8
		Ν	ナイロン 白	23						10
	32	G	ゴム 黒		14	40	38×33	30 × 24	4	12
		Ρ	PE 白	32						12
		Ν	ナイロン 白・黒							18
	38	R	ゴム 黒	38	17	49	46 × 38	36 × 28	5.2	20
	36	Z	ナイロン 白・黒	30						28
	50	R	ゴム 黒	50	20	66	59 × 48	47 × 36	6.5	30
		N	ナイロン 白・黒] 30						35